

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

АТТЕСТАТ

АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА
(ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ)

№ ГСЭН.RU.ЦОА.3/05

Зарегистрирован в Реестре Системы
31 октября 2011 г.
Действителен до 31 октября 2016 г.

Настоящий аттестат удостоверяет, что **Испытательный лабораторный центр**

ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 42

наименование испытательного

Федерального медико-биологического агентства»

лабораторного центра (испытательной лаборатории)

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23 А
адрес местонахождения

соответствует требованиям Системы аккредитации лабораторий,
осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания,
национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, предъявляемым к
испытательным лабораториям (центрам), и аккредитован(а) на техническую
компетентность и независимость.

Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату.

Зарегистрирован в Едином реестре.
№ РОСС RU.0001.511841

« 31 » октября 20 11 г.



Руководитель Центрального органа по аккредитации лабораторий
Главный врач Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

002294

Верещагин А.И. Верещагин
подпись инициалы, фамилия

